



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № РР-02-90/131
гр. Плевен, 23.08 2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 72, ал. 1 т. 2, чл. 75 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен Заявление с вх. № РР-02-90/ 05.04.2023 г. за откриване на процедура за изменение и продължаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващи съоръжения № 11591107/ 22.01.2018 г., придружено с изискващите се документи по изпълнение на условията на разрешителното и документи, във връзка със заявеното изменение на разрешителното в раздел „Водовземно съоръжение“ по отношение на координатите, описващи местоположението на водовземното съоръжение, обявявам следното съобщение:

1. Цел на заявеното използване на водите: *Без промяна.*

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: *Без промяна.*

2а. Фактическите основания, при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите планове за управление на речните басейни:

Постъпило е Заявление с вх. № РР-02-90/ 05.04.2023 г. за откриване на процедура за продължаване срока на действие на разрешително за водовземане от подземни води № 11591107/ 22.01.2018 г., придружено с изискващите документи по изпълнение на условията в разрешителното. При извършена проверка по чл. 78, ал. 2, т. 3 на ЗВ за изпълнение на условията в разрешителното е установено, че са изпълнени всички условия. Установено е несъответствие на местоположението на водовземното съоръжение и поземления имот, в който се намира, за което с писмо изх. № РР-02-90(1)/ 30.06.2023 г. титуляря на разрешителното е уведомен. В отговор с вх. № РР-02-90(2)/ 28.07.2023 г. е подадено ново коригирано заявление за продължаване срока на действие и изменение на разрешителното и е представено геодезическо заснемане, във връзка с несъответствие в координатите и надморската височина на устието на водовземното съоръжение.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

„ТК – ОМВ КОРАБЧЕТО – МЛАДОСТ, СОФИЯ“ (*тръбен кладенец*) – *без промяна в конструкцията и оборудването.*

4. Място на водовземане: в ПИ с идентификатор 68134.4085.9652, област София (столица), община Столична, гр. София, район Младост, бул. Цариградско шосе № 116, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За бензиностанция, газостанция, метанстанция, площ 5112 кв. м, стар номер 1281, квартал 81.

Географски координати в система WGS 84: N - 42°38'29,146" E - 23°24'16,608"



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00
e-mail: dunavbd@bddd.hr web: www.bd.dunav.bg



Геодезически координати в с-ма БГС 2005 X – 4725016.241 Y – 328179.131

Надморска височина в Балтийска височинна система: Н= 567.9 м.

5. Обект на водоснабдяване: в ПИ с идентификатор 68134.4085.9652, област София (столица), община Столична, гр. София, район Младост, бул. Цариградско шосе № 116, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За бензиностанция, газостанция, метанстанция, площ 5112 кв. м, стар номер 1281, квартал 81.

6. Проектни параметри на използването: *Без промяна.*

7. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

• Изменят се текстовете на т.2 и т.3 от раздел „Задължение за заплащане на такса за водоземане“ по следния начин:

2. Ежегодно към 31 януари на следващата година титулярите на разрешителни определят и декларират дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите и обявен на интернет страниците на басейновите дирекции и на министерството на околната среда и водите.

3. Внася определената такса до 15 февруари по бюджетната сметка на Басейнова дирекция посочена в писмото, като в платежния документ посочва номера на разрешителното, периода, за който се внася таксата и че същата е по Закона за водите.

• Изменя се текстът на т.1 от раздел „13. Условия за изменение и продължаване на разрешителното“ от приложенното към разрешителното:

1. Молба за продължаване срока на действие на разрешително се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му.

8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен - 5800, ул.„Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: dunavskd@kds.kds.bg

